COMUNE DI GRAMMICHELE

Città Metropolitana di Catania

PROGETTO DI:

Adeguamento della tettoia trattamento primari e finali dell'impianto di compostaggio

(Progetto autorizzato con posizione n. 66790)

SITO IN: Cda Poggiarelli snc
Zona omogenea "E" del P.R.G. vigente

Progetto: ESECUTIVO

Elaborati: Piante e sezioni
Stato di progetto

TAV. 2

Ditta: Kalat Impianti s.r.l. unipersonale

Il Progettista: dott. ing. GIUSEPPE MEDULLA

Il Direttore dei Lavori

Studio tecnico
dott. ing. Giuseppe Medulla - Via Garibaldi n. 42 - 95045 Biancavilla - e-mail: info@ing.it

Data: settembre 2019

PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30
ACCIAIO PER C.A. Fe B44k

Acciaio da carpenteria tipo S275
HEA180
2 HEA180
WI0*15
IPE180
IPE140
2L 70x6
2L 50x5
Acciaio da carpenteria tipo S235
UPN80
Omega 120x60x30x3
C 120x70x25x2

Bulloni in acciaio: viti classe 5.6 - dadi classe 5
Piastre acciaio tipo S235

REQUISITI DI TUTTE LE SALDATURE
DI PRIMA CLASSE PREVISTE
IN QUESTO PROGETTO
Saldature manuali ad arco con elettrodi rivestiti omologati secondo UNI 5132-74 del tipo E44 di classe di qualità 3 o 4, realizzate con accurata eliminazione di ogni difetto di vertice prima di effettuare la ripresa.
Dove possibile le saldature di cantiere dovranno essere sostituite con saldature eseguite in officina.


HEA180
RHEA180
RHEA180
RH